



Les éKojardiniers de la Souffel

Lettre du 20 juin 2021

La vie du Réseau

La lettre d'informations sur le jardinage naturel devient mensuelle (tous les 20 de chaque mois).

Merci d'envoyer vos annonces d'activités, photos ou infos jardinage afin que l'équipe d'animation puisse les mettre sur la lettre d'informations.

Merci de transférer cette lettre dans vos réseaux .



Les travaux au jardin

Espace "LÉGUMES"

Après des gros coups de chaleurs, les différentes pluies ont rafraîchi l'atmosphère cette fin juin. Les conditions sont très poussantes !

- Semer en pépinière pour un repiquage ultérieur les chicorées, les choux à fleurs ou à feuilles ou les laitues.

- Semer en pleine terre les bettes, betteraves rouges

- ou d'autres couleurs, les carottes (jaune du Doubs, blanche à col vert...), les haricots nains



ou à rames, les navets, le persil plat ou frisé, les radis de tous les jours ou d'hiver (mi-juillet) ou la mâche à grosses graines (premier semis). Faire un 2ème semis de courgettes (jusqu'au 15 juillet).

- Planter les bettes (ou blettes ou poirées), tous les types de choux, les courgettes, les laitues ou les chicorées (dans les espaces libres) ou les poireaux.




Espace "VERGER et PETITS FRUITS"

Dans le verger, la taille en vert commence ! Elle regroupe toutes les opérations de taille réalisées quand les arbres fruitiers portent des feuilles. Aujourd'hui, la taille en vert dans les vergers piétons ou de plein vent de pommiers ou de poiriers consiste à supprimer les branches en excès pour favoriser celles qui restent en place. Attention à ne pas couper des branches




avec des fruits ! Le jardinier enlève alors les gourmands et les rameaux évidents qui devraient être coupés en hiver. Les gourmands pénalisent les futurs rameaux à fruits. Ils peuvent être malades ou couverts de prédateurs. Laissés, ils engendrent le phénomène de « l'arbre dans l'arbre » qui éloigne la production de fruits du sol. La taille en vert consiste aussi à supprimer les rameaux poussant plus bas que le point de greffe, ainsi que ceux poussant au pied de l'arbre à partir du collet ou des racines.

La taille en vert des gourmands



Concernant les cerisiers, les arbres peuvent subir une "taille en vert complète" en pleine récolte ou après. Elle remplacera la taille d'hiver. Cette taille faite en fin juin et en juillet sur les cerisiers permet d'éliminer les branches malades ou sèches facilement repérables, puis celles rentrant vers le centre de l'arbre. Sur les sous-charpentières qui sont déjà à plat sont éliminés les rameaux poussant vers le bas ou le haut. Le jardinier doit avoir l'impression que "des mains aux doigts écartés" se dirigent vers l'extérieur de l'arbre. Les charpentières sont effilées dans les derniers mètres en fonction de leur longueur. Si des cerises restent sur les arbres, il est très important de secouer les branches, ce qui évite les fruits momifiés collés ou suspendus aux rameaux. Ce sont de véritables sources de maladies pour 2022.



Espace "FEUILLES et FLEURS"

Les **échéverias** deviennent à la mode car elles sont adaptées à la sécheresse. Comme elles ne supportent pas l'excès d'humidité et les températures inférieures à 0°C, il faut donc les rentrer l'hiver dans un endroit hors gel, lumineux et pas trop humide. C'est pourquoi les jardiniers les cultivent généralement en pot. Pour les multiplier, il suffit de couper des têtes et de les repiquer dans un mélange sablonneux après un séchage de 24h. Une autre technique existe : la bouture de feuilles plantées à la verticale. De nouvelles petites rosette vont alors apparaître à leur base.



Les rendez-vous de la Souffel

Plus d'infos sur : <https://www.kochersberg.fr>

Pour en savoir plus !

- Le FACE BOOK animé par Eric : [Jardin et biodiversité en Alsace](#)
 - [Jardiner autrement](#)
-